

b	nazwa								
		ilość sztuk	ilość szt./opak	ilość opakowań	nazwa handlowa	numer katalogowy	cena brutto	szkoda brutto	wartość brutto
	1 wymażówka plastikowa z końcówką włókniową - długość 15,0 - 15,5 cm, pakowane indywidualnie, STERYLINE w pustej probówce transportowej	15 900							
	2 Podłoże transportowo-hamażujące do posiewu moczni metodą zanurzeniową, Podłoże CLED/MC CONKEY - płytka dwustronna umocowana w nakrętkę wewnątrz jałowego pojemnika	10 000							
	3 zestaw transportowy do wymazu z ucha, Podłoże Amies, Wymażówka z cienkiego drutu z wacikiem syntetycznym, długość 15,0 - 15,5 cm, pakowane indywidualnie, STERYLINE. Opakowanie jednostkowe: blister papierowo-foliowy z umieszczonymi danymi na wyrobie (nazwa, seria, data ważności), opakowanie zbiorcze zabezpieczające zestaw przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych)	2 000							
	4 zestaw transportowy z podłożem Amies z wymażówką z tworzywa sztucznego, z wacikiem syntetycznym, Długość 15,0 - 15,5 cm, kartonowany korpek w kolorze innym niż w punkcie 1, 3, 5 pakowane indywidualnie. Opakowanie jednostkowe: blister papierowo-foliowy z umieszczonymi danymi na wyrobie (nazwa, seria, data ważności), opakowanie zbiorcze zabezpieczające zestaw przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych),	20 000							
	5 zestaw do PCR :wymażówki do wymazów z nosogardzieli do badań PCR z elastyczną, cienką pałeczką z tworzywa sztucznego pakowane indywidualnie oraz medium transportowe zapewniające i stabilność materiału	18 000							
	6 penetycznego podczas transportu, STERYLINE.	1 500							

- parametry wymagane
1. CE dla wszystkich produktów
  2. certyfikaty sterylności
  3. Oświadczenie posiadania udokumentowania przeżywalności szczepów wzorcowych w temperaturze pokojowej, w okresie 24 godzin dla zestawów transportowych 3,4,5
  4. Oświadczenie posiadania udokumentowania przeżywalności szczepów wzorcowych w temperaturze pokojowej, w okresie 24 godzin dla poz. 2
  5. Data ważności min. 6 miesięcy
  6. Dany ważności na opakowaniach indywidualnych
  7. Certyfikat ISO 13485
  8. Dla poz. 2 termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące.

28